



### V2S Vitrages de Sécurité du Sud

ZI de Plaisance  
Rue de l'artisanat  
11100 NARBONNE  
07

### EN 14449

**Verre Feuilleté de Sécurité destiné à être utilisé dans des bâtiments et des ouvrages de construction**

#### VITPLEX PS9 ( PS9 clair )


Résistance au feu	NPD
Réaction au feu	NPD
Performance de comportement vis-à-vis d'un feu extérieur	NPD
Résistance aux balles	NPD
Résistance aux explosions	NPD
Résistance aux effractions	P4A
Résistance à l'impact d'un pendule	1B1
Résistance aux variations brutales de températures et aux températures différentielles	40K
Résistance aux charges dues au vent et à la neige et aux charges permanentes et imposées [mm]	8
Isolation vis-à-vis du son aérien direct [dB]	NPD
Propriétés thermiques (Coeff U) [W/(m².K)]	5.7
Transmission lumineuse	0.86
Réflexion lumineuse	0.07
Transmission du rayonnement solaire	0.65
Réflexion du rayonnement solaire	0.07

**NPD** : Performance non déclarée  
**NC** : Non communiqué

Calculs réalisés en fonction des valeurs intégrées fournies par les producteurs. Par analogie à la norme EN410

Déclarons sous notre propre responsabilité que le produit "VITPLEX" référencé ci-dessus, destiné à être utilisé dans le bâtiment et les travaux de construction, est conforme aux caractéristiques du marquage CE suivant la Norme EN 14449.

**Francis LE LIEVRE**  
Directeur Général  
Directeur Administratif et Financier

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Francis Le Lievre', written in a cursive style.